

Abnormal Psychology

16 Q
Concept
Classification
Causes.

1. असामान्य व्यवहार की अवधारणा का विकास

- प्रागैतिहासिक मनुष्य मानसिक विकारों का कारण बुरी आत्माओं से ग्रस्त मानते थे।
- मानसिक विकारों का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है जो 2000 वर्ष ईसा पूर्व की कृति मानी जाती है। इसमें तीन वैदिक गुणों जैसे - वात, पित्त, कफ, तीन मानसिक गुणों - सत्व, राजस, तमस का वर्णन मिलता है।
- उन्माद, ग्रीही, अपस्मार, भय, मस्त्राप आदि क'नाम का उल्लेख है (fit or seizure) Anxiety
- ⇒ प्राचीन ग्रीस में (ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व) में विमुग्ध एवं असामान्य व्यवहार की व्याख्या ईश्वर के प्रति किये गए अपराध के रूप में की जाती थी।
- ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटस (460 से 377 ई.पू.) - मैनिया (अति उत्तेजा) मेलान्कलिया (अवसाद) और फ्रेनिटिस (मस्तिष्क ज्वर)।

⇒ 17वीं, 18वीं सदी में वैज्ञानिक विधि का विकास

- जॉन जोहान वेयर (1525-88) ने मानसिक विकार का कारण मानसिक अन्तर्घर्ष एवं विघ्नखल अंतर्व्यक्तिक संबंधों को विशेष महत्व दिया। (psychological disturbed interpersonal relationship)

- 1547 में हेनरी अष्टम ने लंदन के 'सेंट मेरी ऑफ बेथलेहम' मठ को मानसिक अस्पताल में परिवर्तित किया।
- भारत में 1920 में पश्चिम बंगाल में 'लुम्बिनी पार्क अस्पताल' की स्थापना हुई।

- 20वीं शताब्दी - एमिल क्रेपलिन के अनुसार - असामान्य व्यवहार organic disturbance के कारण उत्पन्न होता है।
- Sigmund Freud - अचेतन मन को कारण माना

- वाटसन (1878-1958), Skinner (1904-1994) ने maladaptive beh का कारण faulty learning को माना।

- अब्राहम मैसलो (1908-1970) एवं कार्ल रोजर्स (1902-1987) के अनुसार मनोविकृति मनुष्य की अन्तर्निहित सशक्त संभावनाओं के विकास में अवरोध या असफलता है।

- सुलीवान (1892-1949) - असंतोषजनक अन्तर्व्यक्तिक संबंधों के unsatisfactory interpersonal relationships, especially with parents during childhood.

रुथ बेनेडिक्ट, कार्डिनर एवं मार्गरेट मीड - संत: सांस्कृतिक अध्ययन द्वारा मनोविकृति पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव की जाहगा की।

Concept of Abnormal Behaviour:

- Normal जग लैटिन के Norma से बना है इसका मतलब है - Carpenter's rules.

- Abnormal is one, which is not normal or away from abnormal.

- असामान्य व्यवहार को Mental Health Professionals के अनुसार विभिन्न criteria के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश की गयी है जो निम्न है -

- 1) Statistical infrequency :- Mental retardation ex
- 2) Criterion of Norms violation - society को violate करता है
- 3) Criterion of Personal Distress - खुद में Problem.
- 4) Criterion of disability or Disjunction :-
- 5) Criterion of unexpectedness.

Acc to Comer, 1995 - असामान्य व्यवहार को Four Ds के रूप में

Deviance, Distress, Dysfunction, Danger.

Social norms
के खिलाफ

↓
तंगीक

↓
Daily life

को ठग नहीं कर पाता

Characteristics of abnormal behaviour -

- 1) Antisocial behaviour. ⑤ Lack of self-knowledge & self esteem
- 2) Mental imbalance. ⑥ Feeling of insecurity
- 3) Poor adjustment ⑦ Emotional immaturity
- 4) Lack of insightful beh. ⑧ Lack of social adaptability

Acc to APA -

- ① व्यक्ति में नैदानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यवहार या कई व्यवहारों का set या समूह (जो प्रतिकूल/अज्ञात/खतरा से जुड़े हैं) और जो व्यक्ति को हानि करने में अशक्य बनाते हैं।
- ② ऐसे व्यवहार सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपयुक्त समझे जाते हैं।

Classification of Abnormal behaviour!

diagnostic classification system के पाँच कारण -

- 1. Diagnosis provides a communication shorthand.
- 2. Diagnosis tells something about treatments.
- 3. Diagnosis tells about etiology of disorders.
- 4. Diagnosis aids scientific investigation.
- 5. Diagnosis allows third party to make payment.

International Classification System -

- Statistical Committee of the Royal Medico-Psych Assocⁿ - 1882 Britain.
- 1889 - Paris - Congress of Mental Science - single classifⁿ sys^m का परिपादन किया।
- 1886 - America - इस ब्रिटिश संघ के संशोधित रूप को स्वीकार किया और American Psychiatric Association का forerunner.
- Emil Kraepelin - Categorical Classification System का जनक
 Psychosis → Dementia Praecox (Schizophrenia)
 → Manic-depressive Psychosis

1948 - WHO - ICD (International statistical classification of disease, Injuries and causes of death)

APA - DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)

DSM-I - 1952	ICD-9 - (1979)
DSM-II - 1968	ICD-9 CM
DSM-III - 1980	ICD-10 - (1993)
DSM-III R - 1987	
DSM-IV - 1994	

DSM-IV Classification! - DSM-IV में मानसिक रोगों को वर्गीकृत करने के लिए Multiaxial classification system का प्रयोग किया गया है। इसमें व्यक्ति को 5 separate axes पर रेट किया जाता है।

DSM-IV 5 Axis

Axis I - Clinical Syndrome - 16 Mental Disorders ^{के रोग}

- Anxiety Disorders, Dissociative Disorders, Somatoform, Schizophrenia or other Psychotic disorders, Mood, Sexual & Gender Identity Disorders, Sleep Disorders, Eating Disord., Factitious Disorder, Adjustment Disorder, Self-harm, Substance related disorders, Disorders usually first diagnosed in infancy, childhood, or adolescence, Delirium, Dementia, Amnesic and other cognitive Disorders, Mental Disorders due to General Medical Condition, Other condition that may be a focus of clinical Attention.

Axis II - Personality Disorders and Mental Retardation, 10 disorders

Axis III - General Medical Condition

Axis IV - Psychosocial & Environment Problems

Axis V - Global Assessment of functioning.

Causes Of Abnormal Behaviour.

कारणों के प्रकार

- (i) Primary cause. - जैसे कारण जैसे disorder उत्पन्न करने के लिए आवश्यक माना जाता है जैसे general paresis के लिए syphilis जल्दी
- (ii) Predisposing cause - पहले से ही मौजूद रहने वाला कारण के प्रति उन्मुखता को बढ़ा देता है जैसे - माता-पिता द्वारा व्यवहार का निरकार
- (iii) Precipitating factor - जैसे factor जो वर्तमान में वर्तमान से बाहर हो जाता है जैसे unexpected failure.
- (iv) Reinforcing cause

Bio

Causes Of Abnormal beh

